






ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL NA RYSUNKU	O-1	O-2	O-3	O-4	O-5
OPIS NA RYSUNKU	103/164	225/164	330/60	184/156	286/156
SCHEMAT					
WYMIARY OKNA So x Ho	100x170	225x164	330x60	184x156	286x156
ILOŚĆ SZTUK	280 szt.	1 szt.	1szt.	3szt.	1szt.
PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER
UWAGI	- okno PCV, profil 6-komorowy, - okno trójszybowe - profile w kolorze szarym RAL 7045 - okno z mikrowentylacją oraz z nawiewnikami - okno o współczynniku przenikania ciepła U=0,9W/m²K - kwatera okna z podziałem poziomym - okno wyposażone w rolej zewnętrzne				

W TYM SZYBY BEZPIECZNE P2-37 SZT.

W TYM SZYBY BEZPIECZNE P2 1 SZT.

W TYM SZYBY BEZPIECZNE P2 1 SZT.

W TYM SZYBY BEZPIECZNE P2 3 SZT.

W TYM SZYBY BEZPIECZNE P2 1 SZT.

UWAGA:

- 1) Przed wykonaniem stolarki przeprowadzić pomiary z natury każdego otworu w którym mają być zamontowane stolarki przez przedstawiciela producenta !!!
- 2) Kierunki otwarcia okien ustalić z inwestorem na miejscu budowy
- 3) Podane wymiary otworu w murze zweryfikować z wymiarami narzucenymi przez producenta stolarki

UWAGA:

- 1) We wszystkich oknach zamontować rolety nadokienne sterowane elektrycznie z portierni oraz indywidualnie
- 2) W pomieszczeniach w których zastosowano wentylację mechaniczną nie należy stosować nawiewników
- 3) We wszystkich wymienianych oknach należy skuć istniejące parapety wewnętrzne oraz zdemontować zewnętrzne
- 4) We wszystkich projektowanych oknach należy zamontować parapety wewnętrzne z konglomeratu oraz zewnętrzne stalowe powlekane

Temat: <b>STOLARKA OKIENNA 1</b>	
Projekt: PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU SKARBOWEGO W CHRZANOWIE	
Branża:	Stadium:
architektura	projekt wykonawczy
Skala: 1:50	Rysunek nr: S1
Lokalizacja: ul. Garmcarska 9 32-500 Chrzanów dz. 1156/53	Inwestor: Izba Skarbowa w Krakowie ul. Wiślna 7 31-007 Kraków
Projektant: mgr inż. arch. Bernard Łopacz nr 171/91/OP	
Opracowanie: mgr inż. arch. Maciej Łopacz	Data opracowania: 10.2016
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Bernard Łopacz ul. Stockowa 5, 47-400 Radbórz www.archidom-radborski.pl e-mail: archidom@wp.pl ARCHIDOM	